



© Copyright by
Jakob AG
CH-3555 Trubschachen
Switzerland 1988/2019
Technical data subject to change.
Idea/Conception

© Atelier Jakob AG/SA, Hannes Jakob SGD
CH-1783 Barberêche, Switzerland

Photography
© Severin Jakob – severinjakob.com
© Brigitte Batt & Klemens Huber – batt-huber.ch

■ **Montagefertig geliefert**

■ **Webnet-Rahmen** sind ein hochqualitatives, mit kreativer Architektur kompatibles Produkt. Unsere Webnet-Rahmen bieten Ihnen nebst zeitlosem Design auch Funktionalität und Sicherheit.

■ Sämtliche Rahmen werden **nach Ihren Bedürfnissen gefertigt** und mit Webnet bespannt. Alle Komponenten bestehen aus hochwertigem **Edelstahl** (AISI 316).

■ **Der Vorsprung** von Jakob macht auch Sie konkurrenzfähiger, denn Sie profitieren von unseren unzähligen erfolgreich realisierten Projekten.

■ **jakob.com**

■ **DIBt-Zulassung Z-14.7-557**

■ **Livrés prêts à poser**

■ Les **Cadres Webnet** sont des produits de haute qualité convenant à une architecture créative. Nos Cadres Webnet se distinguent par leur design intemporel, leur richesse fonctionnelle et leur sécurité.

■ Tous les cadres sont fabriqués **selon vos besoins** et tendus de Webnet. Tous les éléments sont réalisés en **acier inox** (AISI 316) de haute qualité.

■ **L'expertise** de Jakob vous rend également plus compétitif, car vous profitez des innombrables projets que nous avons menés à bien.

■ **jakob.com**

■ **Autorisation DIBt Z-14.7-557**

■ **Delivered ready to assemble**

■ **Webnet Frames** are high-quality products compatible with creative architecture. Our Webnet Frames offer you timeless design alongside functionality and safety.

■ All frames are crafted **to suit your requirements** and completed with Webnet infills. All components are made of high-grade **stainless steel** (AISI 316).

■ **The expertise** accrued by Jakob makes you more competitive because you benefit from countless successfully implemented projects.

■ **jakob.com**

■ **DIBt approval Z-14.7-557**



**Cliff Walk
Grindelwald-First (CH)**



8 9

**Centre commercial Arcades
Noisy-le-Grand (F)**



10 11

**voestalpine Stahlwelt
Ausstellung & Museum, Linz (A)**



12 13

**Eisenbahnbrücke
Baden-Wettingen (CH)**



14

**Europa-Rundweg Hoher Kasten
Brülisau (CH)**



15

**Heliport Inselspital
Universitätsspital Bern (CH)**



16 17

**Wohnhaus
Langnau im Emmental (CH)**



18 19

**Wohnhaus
Bärau (CH)**



20

**Ameron Swiss Mountain Hotel
Davos (CH)**



21

**Bicycle bridge
Hoofddorp (NL)**



22 23

**Durchsturzicherheit
Langnau im Emmental (CH)**



24 25

**Fussgängerbrücke Glatt
Zürich (CH)**




26 27

**REHAB Basel
Basel (CH)**



28 29

**Wohnhaus
Sumiswald (CH)**



30 31

**Wohnhaus
Ittigen (CH)**



32 33

**Transitlager
Münchenstein (CH)**



34

**Olympic Park
East London (UK)**



35

**ILFISHALLE
Langnau im Emmental (CH)**



36

**Lac Léman
Montreux (CH)**



37

**Jakob image
Swiss competence**



38 47

■ **Für Innen- und Aussenanwendungen**

■ **Webnet-Rahmen** eignen sich dank der Edelstahlausführung (**AISI 316**) für Innen- und Aussenanwendungen.

■ **Pour les utilisations intérieures et extérieures**

■ Grâce à l'exécution en acier inox (**AISI 316**), les **Cadres Webnet** conviennent pour les utilisations intérieures et extérieures.

■ **Suitable for indoor and outdoor applications**

■ Because they are made of stainless steel (**AISI 316**), **Webnet Frames** are suitable for indoor and outdoor applications.



■ **Das Webnet** bietet zertifizierte Sicherheit, ist witterungsbeständig, enorm strapazierfähig und benötigt keinen Unterhalt.

■ Die Maschenweite und die **Belastbarkeit** der Netzstruktur lassen sich durch die Auswahl verschiedener Seildurchmesser flexibel den jeweiligen Bedürfnissen anpassen.

■ **Le Webnet** affiche une sécurité certifiée, il supporte sans problème les intempéries, est très résistant et ne nécessite pas d'entretien.

■ Par le choix des différents diamètres de câble, il est facilement possible d'adapter la largeur de la maille et la **capacité de charge** de la structure du filet aux exigences posées.

■ **Webnet** is safety-certified, weather-resistant and highly durable and requires no maintenance.

■ Site requirements with respect to the **load-bearing capability** of the net can be accommodated by the selection of different rope diameters and mesh apertures.

■ **Vier Topargumente für Jakob®-Webnet-Rahmen**

■ **Das Preis-Leistungs-Verhältnis** ist einmalig und unerreicht

■ **Alterungsbeständig** dank qualitativ hochstehender Verarbeitung

■ **Wartungsfrei** aufgrund hochwertiger Werkstoffe

■ **Kundenspezifische** Lösungen

■ **Quatre arguments de poids pour les Cadres Webnet Jakob®**

■ **Le rapport qualité-prix** est excellent et inégalé

■ **Résistant au vieillissement** grâce à des finitions de grande qualité

■ **Aucune maintenance** en raison de matériaux de grande qualité

■ **Solutions** personnalisées

■ **Four compelling arguments for Jakob® Webnet Frames**

■ **Unique and unmatched** price/performance ratio

■ **Longevity thanks** to superb craftsmanship

■ **Maintenance-free** due to high-quality materials

■ **Customized** solutions



■ **DIBt-Zulassung Z-14.7-557**


■ **Zu Ihrer Sicherheit** werden Webnet-Rahmen laufend in vielen Einsatzmöglichkeiten geprüft, zum Beispiel bei Stossbeanspruchungen, mittels Pendelschlagversuchen in Anlehnung an die EN 12600:2002.

■ **Autorisation DIBt Z-14.7-557**

■ **Pour votre sécurité**, de nombreuses possibilités d'utilisation des Cadres Webnet sont en permanence contrôlées telles que les contraintes dues aux chocs par essais de résistance aux chocs provoqués par pendule en se référant à EN 12600:2002.

■ **DIBt approval Z-14.7-557**

■ **For your peace of mind**, Webnet Frames are constantly being tested in many applications. One example: collision stress, verified with pendulum impact tests pursuant to EN 12600:2002.




■ **Aussichtsplattform**
Absturzsicherung aus Rundrohrrahmen CLASSIC Ø 33,7 mm
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm, Webnet-Fläche 320 m²

■ **Plateforme panoramique**
Protection contre les chutes avec cadres en tubes ronds CLASSIC Ø 33,7 mm
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm, surface Webnet 320 m²

■ **Observation platform**
Fallstop perimeter with round tube frames CLASSIC Ø 33.7 mm
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm, Webnet area 320 m²

Cliff Walk, Grindelwald-First, Grindelwald (CH)



■ Einkaufszentrum, Schutzhülle für Glasdach
615 Rundrohrrahmen CLASSIC Ø 33,4 mm
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 30 mm, Webnet-Fläche 2500 m²

■ Centre commercial, protection pour verrière
615 cadres en tubes ronds CLASSIC Ø 33,4 mm
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 30 mm, surface Webnet 2500 m²

■ Shopping center, protective shroud for glass roof
615 round tube frames CLASSIC Ø 33.4 mm
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 30 mm, Webnet area 2500 m²

Centre commercial Arcades, Noisy-le-Grand (F)



■ Besucher- und Ausstellungszentrum
Geländerfüllung aus Rundstahlrahmen \varnothing 20 mm
Webnet-Seil \varnothing 1,5 mm, Maschenweite 50 mm

■ Centre d'accueil et d'exposition
Remplissage des garde-corps avec cadres en acier rond \varnothing 20 mm
Câble Webnet \varnothing 1,5 mm, dimension de maille 50 mm

■ Visitor and exhibition center
Railing infill in round steel frames \varnothing 20 mm
Webnet rope \varnothing 1.5 mm, mesh aperture 50 mm

voestalpine Stahlwelt – Ausstellung & Museum, Linz (A)



■ **Fahrrad- und Fussgängersteg**

Geländerfüllung mit farbbeschichteten Rahmen INVISS-C 30 x 30 mm
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm, total 160 Rahmen, 300 m²

■ **Passerelle pour vélos et piétons**

Remplissage des garde-corps avec cadres à revêtement coloré INVISS-C 30 x 30 mm
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm, total 160 cadres, 300 m²

■ **Bicycle and pedestrian bridge**

Railing infill with coated frames INVISS-C 30 x 30 mm
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm, total 160 frames, 300 m²

Eisenbahnbrücke, Baden-Wettingen (CH)



■ **Aussichtsplattform**

Profilstahlkonstruktion verzinkt und farbbeschichtet
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm, Webnet-Fläche 340 m²

■ **Plateforme panoramique**

Structure en acier zingué avec revêtement coloré
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm, surface Webnet 340 m²

■ **Observation platform**

Sectional steel structure, galvanized and coated
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm, Webnet area 340 m²

Europa-Rundweg Hoher Kasten, Brülisau (CH)



■ **Horizontale Absturzsicherung**
Rundrohrrahmenkonstruktion verzinkt und farbbeschichtet
Webnet-Seil \varnothing 3 mm, Maschenweite 100 mm

■ **Protection horizontale contre les chutes**
Structure de cadres en tubes ronds zingués avec revêtement coloré
Câble Webnet \varnothing 3 mm, dimension de maille 100 mm

■ **Horizontal fall arrest**
Round tube frame structure, galvanized and coated
Webnet rope \varnothing 3 mm, mesh aperture 100 mm

Heliport Inselspital, Universitätsspital Bern (CH)



■ **Wohnhaus**
Webnet-Rahmen INVISS-R Ø 26,9 mm, Befestigung mit Rahmenklemmen
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm

■ **Bâtiment résidentiel**
Cadre Webnet INVISS-R Ø 26,9 mm, fixation par serres-cadre
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm

■ **Residential building**
Webnet Frame INVISS-R Ø 26.9 mm, attachment with frame clamps
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm

Wohnhaus, Langnau im Emmental (CH)



■ **Wohnhaus, Terrassengeländer**
Webnet-Rahmen INVISS-C 30 x 30 mm
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm

■ **Bâtiment résidentiel, garde-corps de terrasse**
Cadre Webnet INVISS-C 30 x 30 mm
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm

■ **Residential building, terrace railing**
Webnet Frame INVISS-C 30 x 30 mm
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm

Wohnhaus, Bärau (CH)




■ **Hotel, Geländer im Aussenbereich**
455 Webnet-Rahmen INVISS-C 20 x 20 und 30 x 30 mm
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm

■ **Hôtel, garde-corps à l'extérieur**
455 Cadres Webnet INVISS-C 20 x 20 et 30 x 30 mm
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm


■ **Hotel, outdoor railing**
455 Webnet Frames INVISS-C 20 x 20 and 30 x 30 mm
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm

Ameron Swiss Mountain Hotel, Davos (CH)



- **Fahrradbrücke**
Rundrohrrahmen CLASSIC Ø 26,9 mm
Webnet-Seil Ø 2 mm, Maschenweite 40 mm
- **Passerelle de vélos**
Cadres en tubes ronds CLASSIC Ø 26,9 mm
Câble Webnet Ø 2 mm, dimension de maille 40 mm
- **Bicycle bridge**
Round tube frame CLASSIC Ø 26.9 mm
Webnet rope Ø 2 mm, mesh aperture 40 mm

Bicycle bridge, Hoofddorp (NL)



■ **Durchsturzicherheit für Oblicht**
Rundrohrrahmen CLASSIC Ø 26,9 mm
Hülsenloses Webnet, Webnet-Seil Ø 2 mm, Maschenweite 50 mm

■ **Sécurité antichute pour imposte**
Cadres en tubes ronds CLASSIC Ø 26,9 mm
Webnet sans douilles, câble Webnet Ø 2 mm, dimension de maille 50 mm

■ **Fall stopper for skylight**
Round tube frame CLASSIC Ø 26.9 mm
Sleeveless Webnet, Webnet rope Ø 2 mm, mesh aperture 50 mm

Durchsturzicherheit, Langnau im Emmental (CH)



■ **Fussgängerbrücke**
Webnet-Rahmen INVISS-C 30 x 30 mm, Rahmenhalter: Laschen geschweisst
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm

■ **Passerelle**
Cadre Webnet INVISS-C 30 x 30 mm, fixation de cadre: pattes soudées
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm

■ **Pedestrian bridge**
Webnet Frame INVISS-C 30 x 30 mm, frame holder: welded brackets
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm

Fussgängerbrücke Glatt, Zürich (CH)



■ Klinik für Neurorehabilitation
Webnet-Rahmen INVISS-C 30 x 30 mm
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm

■ Clinique pour la neuroréhabilitation
Cadre Webnet INVISS-C 30 x 30 mm
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm

■ Clinic for neurorehabilitation
Webnet Frame INVISS-C 30 x 30 mm
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm

REHAB Basel, Basel (CH)



■ **Wohnhaus**
Webnet-Rahmen INVISS-C 30 x 30 mm
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm

■ **Bâtiment résidentiel**
Cadres Webnet INVISS-C 30 x 30 mm
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm

■ **Residential building**
Webnet Frames INVISS-C 30 x 30 mm
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm

Wohnhaus, Sumiswald (CH)




■ **Wohnhaus**
Webnet-Rahmen INVISS-C 30 x 30 mm, bestückt mit WEBNET ID
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm

■ **Bâtiment résidentiel**
Cadres Webnet INVISS-C 30 x 30 mm, équipé avec WEBNET ID
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm

■ **Residential building**
Webnet Frames INVISS-C 30 x 30 mm, equipped with WEBNET ID
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm

Wohnhaus, Ittigen (CH)



■ Büro- und Wohngebäude
1108 Webnet-Rahmen INVISS-C 30 x 30 mm
Webnet-Seil Ø 1,5 mm, Maschenweite 40 mm

■ Immeuble commercial et résidentiel
1108 Cadres Webnet INVISS-C 30 x 30 mm
Câble Webnet Ø 1,5 mm, dimension de maille 40 mm

■ Office and residential building
1108 Webnet Frames INVISS-C 30 x 30 mm
Webnet rope Ø 1.5 mm, mesh aperture 40 mm

Transitlager, Münchenstein (CH)



■ Park mit Sportanlagen
Webnet-Rahmen entlang der Brücken und Fusswege,
Webnet-Seil Ø 2 mm, Maschenweite 50 mm, Webnet-Fläche 5000 m²

■ Parc avec installations sportives
Cadres Webnet le long des ponts et des chemins piétonniers,
Câble Webnet Ø 2 mm, dim. de maille 50 mm, surface Webnet 5000 m²

■ Park with sports facilities
Webnet Frames along the bridges and footpaths,
Webnet rope Ø 2 mm, mesh aperture 50 mm, Webnet area 5000 m²

Olympic Park, East London (UK)



■ Lounge
Rundrohrrahmen Ø 26,9 mm
Webnet-Seil Ø 2 mm, variable Maschenweite

■ Lounge
Cadres en tubes ronds Ø 26,9 mm
Câble Webnet Ø 2 mm, dimension de maille variable

■ Lounge
Round tube frame Ø 26.9 mm
Webnet rope Ø 2 mm, variable mesh aperture

ILFISHALLE Kult. Kultur. Kongress. – Langnau im Emmental (CH)



■ Schwemmholtzsperrre demontierbar
Fertig bespannte Rohrrahmen
Webnet-Seil Ø 3 mm, Maschenweite 50 mm

■ Barrière démontable pour retenir le bois flottant
Cadres tubulaires finis avec filet tendu
Câble Webnet Ø 3 mm, dimension de maille 50 mm

■ Removable floating debris barrier
Fully strung tubular frames
Webnet rope Ø 3 mm, mesh aperture 50 mm

Lac Léman, Montreux (CH)



■ **Jakob**[®] Rope Systems stehen gleichermassen für Tradition und Innovation. Bester Ausdruck dafür ist das hier vorgestellte Programm.

■ Tradition zeigt sich überall. Unsere Systeme sind ausgereift, entsprechen hohen Schweizer Qualitätsansprüchen und sind einfach montierbar, was sich positiv auf die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Tradition hat auch unser Systemdenken, was Ihre Planung und Lagerhaltung erleichtert.

■ Innovation erkennen Sie an der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Systeme. Durch deren weltweiten Einsatz entstehen laufend neue Ideen und Lösungsansätze. Zusammen mit Ihren Wünschen bilden sie die Basis für unser stetiges Engagement, Sicherheit, Ästhetik und Langlebigkeit auf oft neue und originelle Weise in Einklang zu bringen.

■ Der Vorsprung von Jakob macht auch Sie konkurrenzfähiger, denn Sie profitieren von unseren unzähligen erfolgreich realisierten Projekten.

■ **Firmengründung:**
1904

■ **Mitarbeiter:**
über 600 weltweit

■ **Umsatz:**
75% Architekturseile
25% Seil- und Hebetchnik

■ **Marktsegmente:**
Skilift- und Bergbahnbetriebe,
Forst- und Landwirtschaft,
Architektur, Baubranche, Industrie.

■ **Exportanteil:** 50% (in über 50 Länder)

■ **Jakob**[®] Rope Systems est à la fois synonyme de tradition et d'innovation. Le programme présenté ici en est la parfaite illustration.

■ La tradition est perceptible partout. Nos systèmes sont aboutis, répondent aux exigences élevées de la qualité suisse et sont faciles à monter, ce qui a un impact positif sur la sécurité et la rentabilité. La tradition se retrouve également dans notre façon de concevoir les systèmes, ce qui facilite votre planification et la tenue de votre stock.

■ L'innovation se reconnaît dans le perfectionnement permanent de nos systèmes. Leur utilisation dans le monde entier engendre un flot régulier de nouvelles idées et de solutions. Combinées à vos souhaits, celles-ci constituent la base de notre engagement constant visant à harmoniser sécurité, esthétique et longévité de manière souvent inédite et originale.

■ L'avance de Jakob vous rend également plus compétitif, car vous profitez de nos innombrables projets menés à bien.

■ **Fondation de l'entreprise:**
1904

■ **Employés:**
plus de 600 à travers le monde

■ **Chiffres d'affaires:**
75% câbles d'architecture
25% câbles et levage

■ **Segments du marché:**
remontées mécaniques, téléphériques,
sylviculture et agriculture, architecture,
bâtiment, industrie.

■ **Part d'exportation:** 50% (plus de 50 pays)

■ **Jakob**[®] Rope Systems stands for both tradition and innovation. This is aptly expressed by the program introduced on the following pages.

■ Tradition is omnipresent. Our systems are mature, comply with high Swiss quality standards, and are easy to assemble, which has a positive impact on safety and cost-effectiveness. Tradition also governs our systems approach, which simplifies your planning and inventory management.

■ Innovation comes to the fore in the ongoing refinement of our systems. Global applications produce a steady stream of new ideas and smart solutions. Together with your requirements, our systems constitute the basis of our commitment to bundle safety, aesthetics, and longevity – often in novel and original ways.

■ Expertise by Jakob makes you more competitive because you benefit from countless successfully implemented projects.

■ **Company founded:**
1904

■ **Employees:**
over 600 worldwide

■ **Turnover:**
75% architectural ropes
25% hoisting and lifting

■ **Market sectors:**
ski lifts, cableways, forestry
and agriculture, architecture,
building trades and industrial users.

■ **Export share:** 50% (over 50 countries)

■ **Seil- und Hebetchnik:**
In den Bereichen Fördern, Heben, Spannen, Sichern gehen Sie mit Jakob[®] Rope Systems in jedem Fall auf Nummer sicher.

■ **Câble et Levage:**
Qu'il s'agisse de traîner, lever, tendre, assurer, avec Jakob[®] Rope Systems vous misez à chaque fois sur la sécurité.

■ **Hoisting and Lifting:**
In moving, lifting, tensioning and securing applications, Jakob[®] Rope Systems always does the job with excellence.

Swiss Competence: jakob.com

Program C



■ Architekturseile von Jakob[®] Rope Systems stehen gleichermaßen für Tradition und Innovation. Profitieren Sie von unseren unzähligen erfolgreich realisierten Projekten.

■ Les câbles d'architecture de Jakob[®] Rope Systems sont à la fois synonyme de tradition et d'innovation. Vous profitez de nos innombrables projets menés à bien.

■ Architectural ropes from Jakob[®] Rope Systems stand for both tradition and innovation. You benefit from countless successfully implemented projects.

Swiss Competence: jakob.com

Basic B



■ Die Fassadenbegrünung bekommt eine neue Dimension mit Green Solutions von Jakob[®] Rope Systems.

■ La végétalisation des façades revêt une nouvelle dimension grâce à Green Solutions de Jakob[®] Rope Systems.

■ Green Solutions from Jakob[®] Rope Systems create a new dimension in the art of façade greening.

Swiss Competence: jakob.com

Green Solutions G



■ Webnet von Jakob® Rope Systems lässt sich als Fläche oder dreidimensionale Form spannen. Dem Einsatz dieser transparenten Netzstruktur aus Inox-Seilen sind keine Grenzen gesetzt.

■ Le Webnet de Jakob® Rope Systems peut être tendu sous forme de surface ou d'une structure tridimensionnelle. Les possibilités d'utilisation de ce filet transparent constitué de câbles inox ne connaissent pas de limites.

■ Jakob® Rope Systems' Webnet can be tensioned in 2 or 3 dimensions. There are no limits to the deployment of these transparent netting structures made of stainless steel wire rope.

Swiss Competence: jakob.com

Webnet N



■ Das Jakob®-Programm Self-Assembly beinhaltet ausschliesslich Seilendverbindungen, die Sie selber vor Ort montieren können.

■ Le programme Self-Assembly de Jakob® contient exclusivement des embouts à assembler sur site par vos soins.

■ The Jakob® Self-Assembly collection contains a range of rope end fittings which can be assembled on-site.

Swiss Competence: jakob.com

Self-Assembly



■ **Tiergehege:** Das zertifizierte, witterungsbeständige und strapazierfähige Drahtseilnetz Webnet versteht sich als kreativer Baukasten. Die transparenten, in allen denkbaren Formen realisierten Gehege sind der Beweis.

■ **Enclos pour animaux:** les filets en câbles d'acier Webnet, résistants, insensibles aux intempéries et certifiés, sont conçus comme un ensemble modulaire créatif. Les clôtures transparentes de toutes sortes déjà réalisées attestent l'acceptation.

■ **Enclosures for animals:** the certified, weather-resistant and highly robust Webnet wire rope netting provides great design scope and is proven in a wide range of filigreed, transparent animal enclosures.

Swiss Competence: iakov.com

Webnet Enclosures



■ **Webnet für die Brückensicherheit:** Aktive und passive Schutzvorrichtungen für Brücken, gebaut aus dem Jakob[®]-System, überzeugen durch zeitloses Design. Die diskrete Erscheinung verträgt sich gut mit architektonisch wertvollen Bauten.

■ **Webnet pour la sécurité des ponts:** dispositifs de protection actifs et passifs pour ponts, issus du système Jakob[®] au design intemporel séduisant. Son allure discrète convient bien aux ouvrages de haute valeur architecturale.

■ **Webnet for bridge safety:** active and passive protection assets for bridges, assembled with Jakob[®] System components, are persuasively timeless in design. The discreet nets are compatible with high-end architecture.

Swiss Competence: iakov.com

Bridge Safety



■ **Wir betreuen Projekte ganzheitlich:**
von der Idee über die Planung bis zur Ausführung.
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Konstruktion
von Tragwerken, der Dimensionierung und Planung.

■ **Nous accompagnons les projets dans leur intégralité:**
de l'idée et de la planification à la réalisation.
Nos experts vous assistent lors de l'ingénierie des structures,
du dimensionnement et de la planification.

■ **We accompany projects holistically:**
from the initial idea and planning through to implementation.
Our experts provide support in engineering design, structural
analysis, and planning.

jakob.com


Swiss Competence



Beratung

Conseil


Consulting



Planung

Planification


Planning



**Bemessung
Entwicklung**

Dimensionnement
Développement

**Design
Development**



Installation

Installation

Installation



**Unterhalt
Überwachung**

Entretien
Monitoring

**Maintenance
Monitoring**



■ **Zählen Sie auf unsere langjährige Erfahrung**
Wir unterstützen Sie vor Ort bei der Umsetzung komplexer Seil-
und Netzstrukturen. Unsere Fachleute betreuen, koordinieren,
installieren und unterhalten Bauprojekte weltweit.

■ **Vous pouvez compter sur notre longue expérience**
nous intervenons sur place pour la mise en œuvre de projets de câblages
et de filets complexes. Nos professionnels supervisent, coordonnent,
installent et entretiennent des projets dans le monde entier.

■ **Rely on our many years of experience**
we support you on-site in implementing complex rope and
net structures. Our professionals supervise, coordinate,
install and maintain projects worldwide.

■ **Know-how und Schweizer Qualität.**
Seit 1904.

Jakob® mit Sitz in Trubschachen (Schweiz) ist ein weltweit erfolgreicher Anbieter von Drahtseilen mit einer breit gefächerten Palette an individuellen Lösungen. Sämtliche Produkte werden nach gültigen Normen und mit einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.

■ **Savoir-faire et qualité suisse.**
Depuis 1904.

Jakob® avec siège à Trubschachen (Suisse) est un fabricant de câbles acier au succès international et qui propose une palette diversifiée de solutions individuelles. Tous les produits sont fabriqués en conformité avec les normes en vigueur et selon un système de management de la qualité certifié.

■ **Know-how and Swiss quality.**
Since 1904.

Headquartered in Trubschachen (Switzerland), Jakob® is a globally successful provider of wire rope for a vast spectrum of customized solutions. All products are manufactured according to applicable standards under a certified quality management system.

- Ihr Jakob®-Partner:
- Votre partenaire Jakob®:
- Your Jakob® distributor:

- Hauptsitz:
- Siège principal:
- Headquarters:

Jakob AG

Dorfstrasse 34
3555 Trubschachen
Switzerland
☎ +41 (0)34 495 10 10
✉ info@jakob.ch

Jakob GmbH

Im Pflingstwasen 1
73035 Göppingen
Germany
☎ +49 (0)7161 65883-0
✉ info@jakob.eu

Seilerei Wüstner GmbH

Zimmerau 442
6881 Mellau
Austria
☎ +43 (0)5518 2690
✉ office@seil.at

Jakob France SAS

3, Rue de l'Artisanat
67240 Bischwiller
France
☎ +33 (0)1 53 25 05 50
✉ info@jakob.fr

Jakob Inc.

2665 NW 1st Ave
FL 33431 Boca Raton
USA
☎ +1 561-330-6502
☎ +1 866-215-1421 (Toll Free)
✉ info@jakob-usa.com

jakob.com

Frames F2 ■
Das Programm präsentiert sich in zwei Teilen.
In der Broschüre «technical» zeigen wir Ihnen
die Produkte sowie technische Informationen.

Frames F2 ■
Le programme se présente en deux parties.
La brochure «technical» est consacrée aux
produits et aux informations techniques.

Frames F2 ■
The program is presented in two parts.
In the «technical» brochure, we show you the
products and provide technical information.



Besuchen Sie uns online und inspirieren Sie sich durch unsere weltweit realisierten Anwendungen. Dokumentationen finden Sie als PDF oder in gedruckter Form.

Rendez-nous visite en ligne et laissez-vous inspirer par nos réalisations. La documentation est disponible au format PDF et sous forme imprimée.

Visit us online and let our globally implemented applications inspire you. Our documentation is available as downloadable PDFs or in printed form.

Jakob®
Rope Systems

Printed in Switzerland, April 2019 / © Copyright by Jakob AG Switzerland 2019 / Idea & Conception by Atelier Jakob AG, CH-1783 Barberêche

